


Vorkommen von Brutvogelarten des Grünlands und der Röhrichte

Wiesenlimikolen-Dichte (Brutpaare pro ha)

berücksichtigte Landschaftsräume:
Grünland-Graben-Areal, Überschwemmungsgrünland, sonstige Agrarlandschaft

berücksichtigte Arten:
Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rotschenkel, Uferschnepfe



Gefährdungskategorien: Rote Liste Deutschland (Haupt et al. 2009) / Rote Liste Nds./Bremen (Krüger & Oltmanns 2007)

Bekassine (2 / 2)
Großer Brachvogel (1 / 2)
Kiebitz (2 / 3)
Rotschenkel (2 / 2)
Uferschnepfe (1 / 2)

Verbreitung ausgewählter Brutvogelarten der Röhrichte

Gefährdungskategorien: Rote Liste Deutschland (Haupt et al. 2009) / Rote Liste Nds./Bremen (Krüger & Oltmanns 2007);
additive Darstellung der Untersuchungsergebnisse im Zeitraum zwischen 1999 und 2013; ein Punkt steht für ein Brutrevier in einem Untersuchungsjahr

- Bartmeise (* / *)
- Blaukehlchen (V / *)
- Rohrdommel (2 / 1)
- Rohrschwirl (* / 3)
- Rohrweihe (* / 3)
- Schilfrohrsänger (V / 3)
- Sumpfohreule (1 / 1)
- Tüpfelsumpfhuhn (1 / 1)
- Wachtelkönig (2 / 2)
- Wasserralle (V / 3)

Sonstige Darstellungen

- Brutvogel-Untersuchungsgebiete
- Stadt-/Landesgrenze

Landschaftsprogramm Bremen

Teil Stadtgemeinde Bremen

Vorkommen von Brutvogelarten des Grünlands und der Röhrichte

Textkarte 3.1-4
Stand: 03.12.2014, Quelle: Jordan (2014)
Maßstab 1 : 120.000
Bearbeitung: Rahel Jordan Landschaftsplanung